



Metalliverhotangot

- Metalliverhotangoissa on laaja valikoima vaihtoehtoja moderneista malleista perinteisiin.
- Väreinä mm. harjattu teräs, kiiltävä valkoinen, kiiltävä musta, harjattu nikkeli, musta/kulta, valko/kulta sekä antiikkimessinki.
- Ø 13/16, 16/19, 22/25 ja 25/28 mm
- Tangot ovat säädettäviä (teleskooppi), 120-210 cm ja 165-310 cm, nupit lisäävät tangon pituutta 15 - 30 cm mallista riippuen.
- Tangon pituutta on mahdollista jatkaa tarvittaessa asentamalla seuraavan tangon leveämpi osa ensimmäisen tangon kapeamman pään jatkeeksi (huomioi riittävä kannakkeiden määrä)
- Ohuempaan tankoon kuuluvan päätynupin sisään tulee musta muoviholkki, paksumpaan tankoon kyseinen holkki ei sovi.
- Tankojen päässä on valmiina vaalea holkki, joka tukee liitoskohtaa.
- Seinäkannakkeissa useita vaihtoehtoja – moderneja ja perinteisiä - tangon mallista riippuen sekä kaksoiskannakkeet.
- Kulmakappaleet mahdollistavat erilaisten kulmaratkaisujen teon, esimerkiksi erkkeri-ikkunoihin.
- Pakkaus sisältää tangon, kannakkeet (2-4 kpl), päätynupit sekä kiinnitysruuvit.
- Lisätarvikkeina tankojen kanssa yhteensopivat verhorenkaat sisältävät koukut ja nipistimet.









Metalliverhotangot

Ø 13/16, 16/19, 22/25 ja 25/28 mm

1. Tangot ovat säädettäviä (teleskooppi) ja kussakin mallissa on 2 eri lähtöpituutta.
2. Tangon pituutta on mahdollista jatkaa tarvittaessa asentamalla seuraavan tangon leveämpi osa ensimmäisen tangon kapeamman pään jatkeeksi (huomioi riittävä kannakkeiden määrä).
3. Verhot voi ripustaa esim.
 - a. nipistimellisillä renkailla
 - b. purjerenkain
 - c. rypytyšnauhaa ja koukkuu käyttäen (jolloin itse kiinnityskoukku jää piiloon)
 - d. erilaisin nauha- tai lenkkikiinnikkein.
4. Tangon voi pujottaa myös suoraan verhokujaan.



Muoviset purjerenkaat saa verhoon käsivoimien ja saksien avulla. Kankaaseen leikataan renkaan sisäaukon kokoinen reikä ja rengas painetaan kiinni. Ohut verho tarvitsee ylälaitaan tukikankaan.



Metalliverhotangot

5. Erilaisia seinäkannakkeita verhotangolle.
6. Antiikitangon taakse (seinään) voidaan kiinnittää seinäkannakkeilla I- tai U-kisko esim. valoverhoja varten.
7. Osaan kannakkeista on mahdollista kiinnittää suoraan myös I- tai U-kisko niiden omilla kattokannakkeille.
8. Antiikitankojen kulmakappaleet mahdollistavat erilaisten kulmaratkaisujen teon (esim. erkkeri-ikkunat).

