



# POISTOVENTTIILI 270 SAUNAVENTTIILI 280



**PISLA OY**  
Teollisuustie 6-8  
44500 VIITASAARI  
tel: +358 10 843 210



## POISTOILMAVENTTIILI 270

Koneellisen ilmanvaihdon poistoventtiili.  
Valmistettu teräslevystä ja polttomaalattu.  
Venttiilit on varustettu kiinnityskehyksellä (270-K) ja vaahtomuovitiivisteellä.  
Säätö tapahtuu venttiililautasta kiertämällä.

### MITAT

| Nim.<br>ø | Aukko<br>mm | Maks.<br>ø | Kiristys-<br>alue | Paino<br>g |
|-----------|-------------|------------|-------------------|------------|
| 100       | 100         | 140        | -                 | 404        |
| 125       | 125         | 160        | -                 | 502        |
| 160       | 160         | 200        | -                 | 728        |
| 200       | 200         | 250        | -                 | 935        |


## SAUNAVENTTIILI 280

Koneellisen ilmanvaihdon poistoventtiili saunatiloihin.  
Valmistettu teräslevystä ja polttomaalattu.  
Venttiilit on varustettu kiinnityskehyksellä (270-K) ja vaahtomuovitiivisteellä.  
Ssaunaventtiilissä on helppo ja varmakäyttöinen liukusäätö, tarvittaessa venttiili-  
lautanen voidaan lukita haluttuun asentoon.

### MITAT

| Nim.<br>ø | Aukko<br>mm | Maks.<br>ø | Kiristys-<br>alue | Paino<br>g |
|-----------|-------------|------------|-------------------|------------|
| 100       | 100         | 140        | -                 | 430        |

Poistoilmaventtiili 270-K / 100



Ilman tiheys 1,2 kg/m³