



POISTOVENTTIILI 270 SAUNAVENTTIILI 280



PISLA OY
Teollisuustie 6-8
44500 VIITASAARI
tel: +358 10 843 210



POISTOILMAVENTTIILI 270

Koneellisen ilmanvaihdon poistoventtiili.
Valmistettu teräslevystä ja polttomaalattu.
Venttiilit on varustettu kiinnityskehyksellä (270-K) ja vaahtomuovitiivisteellä.
Säätö tapahtuu venttiililautasta kiertämällä.

MITAT

Nim. ø	Aukko mm	Maks. ø	Kiristys- alue	Paino g
100	100	140	-	404
125	125	160	-	502
160	160	200	-	728
200	200	250	-	935


SAUNAVENTTIILI 280

Koneellisen ilmanvaihdon poistoventtiili saunatiloihin.
Valmistettu teräslevystä ja polttomaalattu.
Venttiilit on varustettu kiinnityskehyksellä (270-K) ja vaahtomuovitiivisteellä.
Ssaunaventtiilissä on helppo ja varmakäyttöinen liukusäätö, tarvittaessa venttiili-
lautanen voidaan lukita haluttuun asentoon.

MITAT

Nim. ø	Aukko mm	Maks. ø	Kiristys- alue	Paino g
100	100	140	-	430

Poistoilmaventtiili 270-K / 125



Ilman tiheys 1,2 kg/m³