



POISTOVENTTIILI 270 SAUNAVENTTIILI 280



PISLA OY
Teollisuustie 6-8
44500 VIITASAARI
tel: +358 10 843 210



POISTOILMAVENTTIILI 270

Koneellisen ilmanvaihdon poistoventtiili.
Valmistettu teräslevystä ja polttomaalattu.
Venttiilit on varustettu kiinnityskehyksellä (270-K) ja vaahtomuovitiivisteellä.
Säätö tapahtuu venttiililautasta kiertämällä.

MITAT

| Nim. ø | Aukko mm | Maks. ø | Kiristys- alue | Paino g |
|-----------|-------------|------------|-------------------|------------|
| 100 | 100 | 140 | - | 404 |
| 125 | 125 | 160 | - | 502 |
| 160 | 160 | 200 | - | 728 |
| 200 | 200 | 250 | - | 935 |

SAUNAVENTTIILI 280

Koneellisen ilmanvaihdon poistoventtiili saunatiloihin.
Valmistettu teräslevystä ja polttomaalattu.
Venttiilit on varustettu kiinnityskehyksellä (270-K) ja vaahtomuovitiivisteellä.
Ssaunaventtiilissä on helppo ja varmakäyttöinen liukusäätö, tarvittaessa venttiili-
lautanen voidaan lukita haluttuun asentoon.

MITAT

| Nim. ø | Aukko mm | Maks. ø | Kiristys- alue | Paino g |
|-----------|-------------|------------|-------------------|------------|
| 100 | 100 | 140 | - | 430 |

Poistoilmaventtiili 270-K / 160

